

Kährs[®]
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

CENNÍK

2-vrstvové drevené podlahy

Platný od 1. júna 2020



KPP[®]
LIVING FOR FLOORING



Kratochvíl parket profi, s.r.o.

VZORKOVŇA BRNO

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Obchodník SK východ tel: +421 903 739 620, Obchodník SK západ tel: +421 903 441 510
Referentka tel: +420 739 084 789, Referentka tel: +420 776 687 571
e-mail: info@kpp.sk
www.kpp.sk

Kährs drevené podlahy



kpp_czsk



2 Povrchové úpravy



Kefovaný povrch

Jedná sa o špeciálnu pracovnú metódu, keď sú mäkké časti dreva medzi tvrdými letokruhmi vykefované. Štruktúra pravého dreva sa tým zviditeľní a je lepšie vnímateľná, takže priestory pôsobia oveľa útulnejšie.



Skosené hrany

Skosené hrany na krátkych a dlhých stranách zvýrazňujú každú jednotlivú lamelu podlahy. V tabuľkách pri jednotlivých kolekciónach nájdete informácie o tom, ktoré výrobky majú skosené hrany.



Morené povrchy

Zachovať pôvodný charakter dreva a napriek tomu docieľiť individuálny štýlový design podlahy – to je zmyslom morených povrchov. Zvláštna zmes z rôznych pigmentov umožňuje bohatú hru farieb.




Ručne škrabaný povrch

Nerovnomerným ručne hoblovaným povrchom sa dosiahlo úplne originálneho vzhľadu na spôsob starých doskových podláh.


Povrchová ochrana 2-vrstvových podláh Kährs

Vysoko kvalitné podlahy Kährs majú v dnešnej dobe jeden z najlepších ošetrených povrchov medzi podlahovými krytinami vôbec. Predsudky, že drevené podlahy sú citlivé a náročné na údržbu pre moderné podlahy neplatia. Spoločnosť Kährs vyvinula pre svoje podlahy systém povrchovej ochrany, ktorý maximálne spĺňa dnešné nároky.



Matný lak Kährs

Vysoko kvalitný lak s matným stupňom lesku. Ideálne ak požadujete povrchovú úpravu podlahy v laku, ale napriek tomu uprednostňujete matný vzhľad. Zdôrazňuje prirodzený vzhľad dreva pri súčasnom zabezpečení maximálnej ochrany povrchu.



Prírodný olej Kährs

Prírodný olej je z hľadiska svojej optickej účinnosti nezameniteľný, pretože značne zvýrazňuje krásu dreva. Charakteristickými vlastnosťami povrchu sú silné zvýraznenia farby a zreteľné zviditeľnenie textúry dreva. Olej, vyrobený výhradne z rastlinných látok, je oxidatívne vytvrdený a upravený pre potreby bývania. Po pokládke je nutné podlahy dodatočne ošetriť prípravkom Kährs Satin Oil.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLÁH		02
PARAMETRE KOLEKCIÍ		03
TRIEDENIE		04 - 05
HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybia kost'	07
STUDIO HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybia kost'	09
ATELIER		11
PIAZZA		13
PRÍSLUŠENSTVO	Schody	14 - 15
	Prostriedky na údržbu	16
TECHNICKÉ INFORMÁCIE	Rozmery, obsahy balenia, obsahy paliet a hmotnosti	16

Kährs Master formáty kolekcií

Kolekcia Piazza 2-vrstvové parkety

Rozmery: 1800 x 180 x 11
 Nášľapná vrstva: cca. 3,6 mm
 Nosná doska: brezová preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor, paralelný,
 holandský vzor
 Obsah balíka: 8 dielcov, 2,59 m²
 Obsah palety: 103,60 m²

Kolekcia STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kost') 2-vrstvová parkety

Rozmery: 490 x 70 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná doska: preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor,
 paralelný, holandský vzor
 Obsah balíka: 60 dosiek, 2,06 m²
 Obsah palety: 90,72 m²

Kolekcia Atelier 2-vrstvové parkety

Rozmery: 1200 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná doska: brez. preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor,
 paralelný, holandský vzor
 Obsah balíka: 10 dosiek, 1,44 m²
 Obsah palety: 100,8 m²

Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kost') 2-vrstvová parkety

Rozmery: 600 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 4 mm
 Nosná doska: smrekové dosky
 Vzor pokládky: remeňový vzor,
 paralelný, holandský vzor, rybia kost'
 Obsah balíka: 30 dosiek, 2,16 m²
 Obsah palety: 90,70 m²



NEW

Triedenia

Rôzne výbery sú označené AB, CD, CC, ktoré vyjadrujú vzhľad výrobkov.



Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kost)

AB_(select)

CD_(bez belového dreva)

CC_(s belovým drevom)

Dub

Dub biely

Dub vintage biely

Dub šedý

Dub dymový

Dub dymový šedý


Orech

Kolekcia STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kost)

AB_(select)

CD_(bez belového dreva)

CC_(s belovým drevom)



AB

Triedenie obsahuje jednotné a málo kontrastné časti dreva. Bez bele.

CD

Triedenie sa vyznačuje prirodzenou farebnosťou dreva. Bežne sa na podlahe vyskytujú hrče.

CC

Triedenie CD sa vyznačuje svojou hrou farieb a belovým drevom.


Kolekcia Atelier

Kolekcia Piazza

	AB _(select)	CD _(bez belového dreva)	AB _(select)	CD _(bez belového dreva)
Dub				
Dub biely				
Dub vintage biely				
Dub šedý				
Dub dymový				
Dub dymový šedý				
Orech				

Kährs

MASTER




Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť)

2-vrstvové parkety z prírodného a dymového dubu



Rozmery: 600 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná doska: preglejka
 Obsah balíka: 30 lamiel, 2,16 m²
 Obsah palety: 90,70 m²

Vzory pokládky:



Rybia kosť

Dub AB biely



Dub CD biely



NEW

Dub CC biely




Dub CD šedý



NEW

Dub CD vintage biely



Dub CD dymový



NEW

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)	MOC v € bez DPH/m ²	MOC v € s 20% DPH/m ²
NEW Dub AB biely (Ľavá)	111PABEKDWKE06L	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	82,75	99,30
NEW Dub AB biely (Pravá)	111PABEKDWKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	82,75	99,30
NEW Dub AB biely (Ľavá)	111PABEFVKKE06L		Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	86,33	103,60
NEW Dub AB biely (Pravá)	111PABEFVKKE06R		Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	86,33	103,60
NEW Dub CC biely (Ľavá)	111PCCEKDWKE06L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	71,92	86,30
NEW Dub CC biely (Pravá)	111PCCEKDWKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	71,92	86,30
NEW Dub CC vintage biely (Ľavá)	111PCCEKFWKE06L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, ľahko dymový, morený do šedo - biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	91,67	110,00
NEW Dub CC vintage biely (Pravá)	111PCCEKFWKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, ľahko dymový, morený do šedo - biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	91,67	110,00
NEW Dub CD dymový (Ľavá)	111PCDEKFAKE06L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, dymový, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	95,25	114,30
NEW Dub CD dymový (Pravá)	111PCDEKFAKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, dymový, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	95,25	114,30
NEW Dub CD šedý (Ľavá)	111PCDEKFIKE06L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, ľahko dymový, morený do šeda, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	86,33	103,60
NEW Dub CD šedý (Pravá)	111PCDEKFIKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, ľahko dymový, morený do šeda, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	86,33	103,60
NEW Dub CD biely (Ľavá)	111PCDEKFKKE06L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený do biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	79,17	95,00
NEW Dub CD biely (Pravá)	111PCDEKFKKE06R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený do biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11	79,17	95,00



Kährs
MASTER

The top image shows a modern kitchen with dark wood cabinetry and a herringbone-patterned dark wood floor. A long wooden island with a sink and faucet is the central feature, with two wooden bar stools tucked under it. The background wall is dark, and there are open shelves with various items. Two large, round, woven pendant lights hang from the ceiling. A tall, thin floor lamp is visible on the left side.




Kolekcia STUDIO HERRINGBONE

(Pokládka do vzoru rybia kosť)

2-vrstvové parkety z prírodného dubu, dymového dubu a orechu.

Rozmery: 490 x 70 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 4 mm
 Nosná doska: smreková doska
 Obsah balíka: 30 pravých
 / 30 pravých lamiel, 2,16 m²
 Obsah palety: 90,72 m²

Vzory pokládky:



Dub AB




Dub AB biely



Orech americký AB



Dub CD



Dub CD biely



Dub AB dymový



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)	MOC v € bez DPH/m ²	MOC v € s 20% DPH/m ²
Dub AB (Pravá a ľavá)	111PABEK09KE050	1-lamelový	Calm	Matný lak	490	70	11	44,33	53,20
Dub AB (Pravá a ľavá)	111PABEK0F0KE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej	490	70	11	45,42	54,50
Dub AB biely (Pravá a ľavá)	111PABEK0VKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela	490	70	11	47,17	56,60
Dub AB biely (Pravá a ľavá)	111PABEK0FVKE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela	490	70	11	49,17	59,00
Dub AB dymový (Pravá a ľavá)	111PABEK0CKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, dymový	490	70	11	62,08	74,50
Dub AB dymový (Pravá a ľavá)	111PABEK0FCKE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, dymový	490	70	11	63,83	76,60
Orech americký AB (Pravá a ľavá)	111PABVA09KE050	1-lamelový	Calm	Matný lak	490	70	11	87,00	104,40
Orech americký AB (Pravá a ľavá)	111PABVA0F0KE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej	490	70	11	88,83	106,60
NEW Dub CD (Pravá a ľavá)	111PCDEK09KH050	1-lamelový	Lively	Matný lak	490	70	11	42,50	51,00
NEW Dub CD (Pravá a ľavá)	111PCDEK0FKH050	1-lamelový	Lively	Prírodný olej	490	70	11	43,58	52,30
NEW Dub CD biely (Pravá a ľavá)	111PCDEK0FVKH050	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela	490	70	11	46,50	55,80



Kährs


MASTER

Kolekcia ATELIER

2-vrstvové dosky z prírodného a dymového dubu

Rozmery: 1200 x 120 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná doska: brezová preglejka
 Vzor pokládky: Remeňový
 na väzbu, Paralelné, Rebríkový vzor
 Obsah balíka : 10 pravých lamiel, 1,44 m²
 Obsah palety: 100,80 m²

Vzory pokládky:



Paralelný

Holandský vzor

Remeňový
na väzbu

Dub AB biely



Dub CD biely



Dub AB



Dub CD



Dub dymový AB




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)	MOC v € bez DPH/m ²	MOC v € s 20% DPH/m ²
Dub AB	111PABEK09KE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	63,00	75,60
Dub AB	111PABEKFOKE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	64,75	77,70
Dub AB biely	111PABEKOVKE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	64,75	77,70
Dub AB biely	111PABEKFVKE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	66,75	80,10
Dub CD	111PCDEK09KE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	50,08	60,10
Dub CD	111PCDEKFOKE120	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	51,83	62,20
Dub CD biely	111PCDEKOVKE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	51,83	62,20
Dub CD biely	111PCDEKFVKE120	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	53,67	64,40
Dub AB dymový	111PABEKFCKE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11	75,00	90,00

Kährs

MASTER

Dub CD dymový šedý




Kolekcia PIAZZA

2-vrstvové dosky z prírodného a dymového dubu

Rozmery: 1800 x 180 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná doska: brez. preglejka
 Vzor pokládky: Remeňový
 na väzbu, Paralelné, Rebríkový vzor
 Obsah balíka: 8 lamiel, 2,59m²
 Obsah palety: 103,60 m

Vzory pokládky:



Dub AB biely



Dub AB



Dub CD



Dub dymový CD



Dub CD biely



Dub CD dymový šedy



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)	MOC v € bez DPH/m ²	MOC v € s 20% DPH/m ²
Dub AB	111PABEK09KE180	1-lamelový	Calm	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	74,08	88,90
Dub AB	111PABEKFOKE180	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	75,92	91,10
Dub AB biely	111PABEKFKVE180	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	81,50	97,80
Dub CD	111PCDEK09KE180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	67,67	81,20
Dub CD	111PCDEKFOKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	69,42	83,30
Dub CD dymový**	111PCDEK0CKE180	1-lamelový	Lively	Matný lak, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	87,00	104,40
Dub CD dymový	111PCDEKFKCE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	88,83	106,60
NEW Dub CD dymový	111PCDEKFBKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, ľahko kartáčovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	88,83	106,60
NEW Dub CD	111PCDEKFKTE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kartáčovaný, morený, rezaná štruktúra, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	81,50	97,80
NEW Dub CD biely	111PCDEKFKVE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kartáčovaný, morený do biela, rezaná štruktúra, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	87,00	104,40
NEW Dub CD dymový šedy	111PCDEKFKIE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, morený, kartáčovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11	88,83	106,60


**Minimálna objednávka je 300m². Termín dodania 8 týždňov.

14 Schody z originálnych lamiel Kährs


Individuálne zhotovenie na zákazku vo všetkých druhoch dreva a dizajnoch sortimentu Kährs od hrúbky 10 mm do 20 mm (ako výrobky so zámkovým systémom Woodloc®, tak i s perodrážkou). Dĺžka schodov zodpovedá dĺžke lamiel použitej podlahy. Doba dodania 5-6 týždňov. **Schodové hrany sú vyrobené na zákazku a z tohto dôvodu je objednávka záväzná a nie je možné ju stornovať.**

Classic 40

Na montáž na betonové alebo pravouhlé schody.




Bočnica Classic 40




Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.	MOC v € bez DPH/MJ	MOC v € s 20% DPH/MJ
Classic 40	75xxxxxxxTK 40	mb	ks	64,33	77,20
Bočnice Classic 40, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks	43,00	51,60

Classic 60

Na renováciu starých schodov. Širšia predná hrana prekryje staré schody.




Bočnica Classic 60



Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.	MOC v € bez DPH/MJ	MOC v € s 20% DPH/MJ
Classic 60	75xxxxxxxTK 60	mb	ks	64,33	77,20
Bočnice Classic 60, 700 x 60 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks	43,00	51,60

Modern s rovnou čelnou hranou

Na pokládku betonových alebo pravouhlých schodov so širokým nášľapom.



Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.	MOC v € bez DPH/MJ	MOC v € s 20% DPH/MJ
Modern	75xxxxxxTM0	mb	ks	64,33	77,20

Popis výrobkov a tabuľka rozmerov

Povrch: Saténový lak, matný lak alebo prírodný olej podľa použitého dekoru s rôznymi ďalšími úpravami, ako sú skosené hrany, kefovanie a morenie.


Dĺžka schodov: Podľa použitých originálnych lamiel

Hrúbka obloženia: Podľa hrúbky podláh sortimentu Kährs od hrúbky 10,2 do 20 mm.


Dýhované podlahy Linnea 7 mm nemôžu byť použité na výrobu schodov.

Výška prednej hrany: Classic: 40 mm alebo 60 mm, Modern 40mm

Classic



Modern










Použitá šírka lamely	Classic 40		Classic 60		Modern	
	Šírka schodu	Prekrytie pri použití na staré schody	Šírka schodu	Prekrytie pri použití na staré schody	Šírka schodu	Prekrytie pri použití na staré schody
180 mm	104 mm	84 mm	84 mm	64 mm	134 mm	119 mm
120 mm	44 mm	24 mm	24 mm	20 mm	74 mm	63 mm

Pokiaľ je schodová hrana lepená k podstupnici bez dilatačnej špáry, je šírka prekrytia o 5 mm väčšia. Špecifikované šírky schodových hrán môžu obsahovať odchýlky až do výšky 1 mm (ručná výroba).

Čistenie, oprava renovácia





Udržiavanie čistoty je u moderných drevených podláh veľmi jednoduché. Je však potrebné používať prostriedky na to určené (viď tabuľka).

Čistenie a regenerácia podláh

Povrch	Prvé ošetrenie po pokládke	Suché čistenie	Vlhké čistenie	Údržba	Doporučenie
Saténový lak / Matný lak	Nie je nutné	 <p>Pri miernom znečistení vysať alebo utrieť prach</p>	 <p>Pri znečistení zotrieť prípravkom Kährs Cleaner, zriedeným s vodou. Dôležité: zotrieť len vlhkou handričkou</p>	<p>Nie je nutné Podľa potreby vodou zriedený prípravok Kährs Parquet Polish (710520, 710539)</p>  <p>Kährs Satin Oil</p>	Podľa potreby 2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu obytných priestorov (vlastnoručná údržba)	 <p>Kährs Satin Oil (ručne alebo blokátorom)</p>			 <p>Kährs Satin Oil</p>	1-2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu objektov (údržba pomocou stroja)	 <p>Kährs Satin Oil (čistiaci strojom a tkaninou pod mäkkým padom)</p>			 <p>Kährs Satin Oil</p>	3-4 x ročne

Pre zachovanie kvality podláh a príjemnému pocitu pri bývaní prispieva zdravá klíma v miestnosti, tj. teplota 18 – 22 °C a vlhkosť vzduchu 40 – 60%. Behom vykurovacej sezóny je možné použiť elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživenie a oprava

Povrch	Odreté miesta alebo jemné škrabance	Škrabance alebo trhliny
Saténový lak / Matný lak	 <p>Prípravok pre oživenie podlahy Kährs Lacquer Refresher</p>	 <p>Retuš Touch-Up Kährs</p>
Prírodný olej	 <p>Prípravok Kährs Satin Oil</p>	 <p>Retuš Touch-Up Kährs</p>
Tip:	Nanášajte mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou v pruhoch v smere vláken dreva.	Naneste štetcom nasadzovacieho uzáveru. Po 10-15 minútach zotrite zvyšky.

Renovácia

Drevené podlahy majú mimoriadne dlhú živostnosť, preto môžu byť renovované. Po niekoľkoročnom používaní je možné namáhaný povrch obnoviť zbrúsením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku alebo oleja). Na odstránenie hlbších stôp po používaní väčšinou stačí vykonať hrubé zbrúsenie brúsnym pásom o zrnitosti 60. Potom nasleduje jemné zbrúsenie so zrnitosťou 80 a 100. Pri dýhovaných podlahách Linnea je možné lak len zdrsniť, ale v žiadnom prípade obrúsiť. Tu je potrebné vykonať renováciu skôr než dojde k poškodeniu vlastnej dýhovanej vrstvy. Pritom sa obnoví len lak. Táto metóda je odporúčaná i v prípade, že majú byť dlhodobo zachované kefované a morené (farbené) povrchy. Vyššie uvedené „dodatočné lakovanie“ možno upraviť i pri podlahách položených v extrémne zaťažovaných verejných objektoch. Taktiež podlahy Kährs s moreným kefovaným povrchom alebo skosenými hranami sa môžu renovačným zbrúsením premeniť na hladké podlahy v prirodzenej farbe dreva. Kefované povrchy a skosené hrany vyžadujú trochu hrubšie základné zbrúsenie.

Technické informácie

Kolekcie	Hrúbka (mm)	Dĺžka x Šírka (mm)	Obsah balenie			m ² na palete
			Lameil	m ²	kg	
Herringbone	11	600 x 120	30	2,16	16,00	90,70
Studio Herringbone	11	490 x 70	60	2,16	13,43	90,72
Atelier	11	1200 x 120	10	1,44	9,39	100,80
Piazza	11	1800 x 180	8	2,59	19,43	103,60

Kährs

MASTER



www.kahrs.com
www.kpp.sk

Dub AB biely