

Kährs[®]



VINYLOVÉ PODLAHY

KRÁSA A VÝKON

Kährs je přední společností ve výrobě dřevěných podlah a inovativní poskytovatel vinylových podlah. Kvalita zrozená ve Švédsku, která je ohleduplná k přírodě, a která sdílí silnou vášeň pro design a úsilí neustále vyvíjet udržitelnější produkty.

Nyní Kährs a Ehrenborg spojili své síly. Kolekce vinylových podlah nabízí širokou škálu moderních, vysoce kvalitních podlah, poskytujících vynikající trvanlivost i v oblastech s vysokým provozem. Jsou vhodné pro všechny typy prostor, pro hotely, kanceláře, restaurace, obchody, soukromé domy i nemocnice (viz referenční projekty na str. 8).

Naše vinylové podlahy kombinují krásu a přirozený vzhled dřevěných a kamenných dekorů se všemi výhodami, týkající se pružnosti a údržby. Jsou vyráběny se zaměřením na podporu dobré kvality vnitřního ovzduší. Žádné naše podlahy neobsahují ftaláty a v nabídce máme také řadu bez obsahu PVC.

Podlahy pro každou místnost s nekonečnými možnostmi.



PROČ VINYLÓVÉ PODLAHY KÄHRS



KOMPLETNÍ NABÍDKA

Kompletní nabídka vinylových podlah pro všechny oblasti použití s různými možnostmi pokládky. Sortiment zahrnuje kolekce se snadným, zámkovým systémem pokládky, přes univerzální lepenou verzi po flexibilní řešení systému Loose Lay, který je bez nutnosti lepení a kolekci Marine, speciálně navrženou pro námořní průmysl.



ŠIROKÁ PALETA PŘÍRODNÍCH VZHLEDŮ

Většina našich dekorů je navržena v dřevěném a kamenném vzhledu v různých barvách. Kolekce Marine navíc zahrnuje řadu vzrušujících dekorů v marockém stylu.



NAVRŽENO VE ŠVÉDSKU

Naše vinylové podlahy jsou dokonalým příkladem silného a tradičního švédského designu, který je charakteristický svou nadčasovostí a moderní elegancí.



VYSOKÁ KVALITA

Všechny vinylové podlahy Kährs mají vynikající trvanlivost a dlouhou životnost. Kolekce podlah se zámkovým systémem jsou založeny na tuhém jádru a silných vlastnostech zámkového spoje 5G s vynikající stabilitou, a na systému pro redukci hluku.



VNITŘNÍ KLIMA

Všechny naše podlahy jsou bez obsahu ftalátů a jsou navrženy tak, aby podporovaly kvalitu vzduchu vnitřního prostředí. V našem sortimentu najdete rovněž kolekci Enomer® bez obsahu PVC. Naše vinylové podlahy jsou nositelem certifikací, zahrnující např. Floorscore, M1 a French A+.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Naše vinylové podlahy jsou vyrobeny z voděodolného materiálu, jsou odolné a snadno se čistí. Jsou odolné proti vlhkosti, opotřebení, poškrábání i proti chemikáliím.



SNADNÁ POKLÁDKA

Všechny naše podlahy se snadno instalují a jsou vhodné na podlahové vytápění bez rizika prasklin a prohýbání se. Kolekce se zámkovým systémem se snadno instalují bez nutnosti použití lepidla a zároveň poskytují zvýšený komfort díky funkci redukující hluk.



UDRŽITELNOST

Koupě vinylové podlahy Kährs je ekologická v mnoha směrech, což zahrnuje např. trvanlivost. To znamená dlouhý život Vaší podlahy a co nejlepší využití zdrojů planety.

PŘEHLED KOLEKCÍ VINYLOVÝCH PODLAH KÄHRS



VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS **KOLEKCE SE ZÁMKEM**

Kolekce krásných a odolných vinylových podlah, určených pro domácí i veřejné prostředí, vyžadující velice snadnou instalaci bez nutnosti lepení. Dekory jsou dostupné v designu dřeva a kamene. Díky tuhému jádru a unikátnímu zámkovému systému G5 je dosaženo maximální trvanlivosti a stability. Integrovaná podložka IXPE účinně redukuje hluk a zajišťuje komfort při chůzi.



VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS **LEPENÁ KOLEKCE**

Lepená kolekce s nášlapnou vrstvou 0,7 mm je k dispozici v širokém výběru dřevěných a kamenných dekorů. V nabídce si lze vybrat od tradičních a rustikálních dekorů dřeva, až po elegantní vzor Rybí kosti. Zatímco design kamene zahrnuje klasické kamenné dekory a beton, ale i netradiční vzory.




VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS LEPENÁ KOLEKCE ENOMER

Kolekce Enomer® je speciálně vyvinutá s ohledem na Vaše zdraví. Podlahy z této kolekce neobsahují PVC ani plastifikátory a jsou navrženy tak, aby zaujaly atraktivním vzhledem a zároveň byly šetrné k životnímu prostředí.



VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS KOLEKCE LOOSE LAY (BEZ NUTNOSTI LEPENÍ)

Kolekce Loose Lay zahrnuje dekory v designu dřeva i kamene. Podlahy jsou snadno a především rychle instalovatelné, a to díky zadní, protiskuzové straně nevyžadující lepení. Tento systém instalace je ideální pro dočasné (např. na veletrhy a výstavy), ale i trvalé použití. Tloušťka 0,5 mm je ideální pro kombinaci s textilním povrchem bez výškového rozdílu.



VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS KOLEKCE MARINE

Kolekce Marine nabízí exkluzivní řešení pro interiéry na výletních lodích, trajektech, ropných plošinách a v jiných námořních oblastech. Podlahy splňují všechny náročné požadavky v námořním odvětví, včetně nejvyšší požární klasifikace. Všechny produkty pro námořní sektor jsou schváleny dle IMO.

REFERENCE

Vinylové podlahy Kährs se nacházejí v mnoha oblastech užití, od soukromých domů, po prodejny, restaurace, kanceláře, nemocnice a školy. A to na místech od Stockholmu po Tokio. Kährs je zároveň jednou z předních značek v námořním a lodním prostředí, se seznamem klientů, zahrnujícím mnoho výletních linek, ale i ropných plošin. Níže najdete seznam některých realizovaných projektů.

Reference

LEPENÝ VINYL

Všechny prodejny Dressman, Nordics
Všechny prodejny Cubus, Nordics
Všechny prodejny Bik Bok, Nordics
Všechny wellness tělocvičny Nordic, Nordics
Prodejny Flying tiger of Copenhagen, Europe
Synsam prodejny, Sweden
Hobby prodejna Panduro, Sweden
Tokyo Disneyland, Tokyo
Kanceláře Volvo VAK, Torslanda
Arena Olympia, Helsingborg
Malmö Arena Lounge 4, Malmö
Posilovna Friskis & Svettis, Höganäs
Kanceláře Aichi Toyota/AT Group, Nagoya city
Banka Tokyo-Mitsubishi UFJ, Nagoya city
Restaurace Kavalleristen, Helsingborg
Restaurace Bryggan, Höganäshamn
Restaurace Condeco, Malmö
Nemocnice Kobe Hakuai, Kobe city

LEPENÁ KOLEKCE ENOMER

Prodejna Intersport, Kokkola
Škola Salpausselkä, Lathi

KOLEKCE LOOSE LAY

Volvo PVH, Torslanda
Cernera properties, kombinace s textilními dílci, Borås
Zubní ordinace, Helsingborg
Hotel Arena, Malmö
Hotel Gekås, kombinace s textilními dílci, Ullared
Hotel S7, kombinace s textilními dílci, Västerås

KOLEKCE SE ZÁMKEM

Developer Aranäs, Kungsbacka
Developer Skebo, Skellefteå
Developer Mannberg fastigheter, Skellefteå
Developer Akademiska hus, Piteå, Luleå
Kanceláře Ljusexperten, Helsingborg
Škola IT-Gymnasiet, Helsingborg
Prodejny Hemmakväll, Malmö, Kristianstad, Frölunda, Halmstad
Restaurace Torstens Restaurang, Båstad
Restaurace Harrys, Kalmar, Kungsbacka, Sälen, Falun,
Linköping
Hasičská stanice Mjölby, Mjölby

KOLEKCE MARINE

Stena Line
Statoil platforms Stavanger
Royal Malaysian Navy
Royal Caribien Cruisers
Norwegian Cruise Line
Aida Cruises
Celebrity Cruises
Princess Cruises
MSC Cruises
Carnival Cruises



AMAZON



TAIGA



Keramická povrchová úprava

Vrstva odolná vůči opotřebení

Dekoratивní vrstva

Jádro SPC

Integrovaná podložka IXPE redukující hluk

VINYLOVÉ DÍLCE KÄHRS KOLEKCE SE ZÁMKEM

Kolekce krásných a odolných vinylových podlah, určených pro domácí i veřejné prostředí, vyžadující velice snadnou instalaci bez nutnosti lepení. Dekory jsou dostupné v designu dřeva a kamene.

Díky tuhému jádru a unikátnímu zámkovému systému G5 je dosaženo maximální trvanlivosti a stability.

Podlahy jsou vyrobeny z čistého vinylu s tuhým jádrem. Všechny dekory (kromě vzoru Rybí kost) jsou vybaveny integrovanou podložkou IXPE, která účinně redukuje hluk. Povrch podlahy je ošetřen silnou keramickou vrstvou, která je odolná vůči opotřebení, poškrábání a vodě.

Vinylové podlahy se zámkem Kährs lze pokládat na stávající podlahu, takže jsou ideálním řešením při renovaci, kdy chcete zachovat původní podlahu.

Neobsahuje ftaláty.



redukce
hluku



zámek G5



tuhé jádro



bez obsahu
ftalátů



voděodolný



vhodné na
podlahové
vytápění



keramická
povrchová
úprava



SAXON



TONGASS

KOLEKCE SE ZÁMKEM

WOOD TRADITIONAL



OULANKA CLW 218



TAIGA CHW 120 

TAIGA CLW 218



SHERWOOD CLW 218



REDWOOD CHW 120 

REDWOOD CLW 218



SAREK CHW 120 

SAREK CLW 218


KOLEKCE SE ZÁMKEM

WOOD - ELEGANT




WHINFELL CHW 120 

WHINFELL CLW 218



TIVEDEN CLW 218



WENTWOOD CLW 218



TONGASS CHW 120 

TONGASS CLW 218




CALDER CHW 120 

CALDER CLW 218



KOLEKCE SE ZÁMKEM STONE - RUSTIC



DURMITOR CLW 218



LACANDON CLW 218



KANNUR CLW 218



SAXON CHW 120 

SAXON CLW 218




BELLUNO CHW 120 

BELLUNO CLW 218



KOMI CLW 218



DAINTREE CLW 218



AMAZON CLW 218



NIAGARA CLW 218

KOLEKCE SE ZÁMKEM

WOOD - MONOCHROME



YUKON CLW 218



RIVA CLW 218



SCHWARZWALD CLW 218



LUCANIA CLS 300



MAKALU CLS 300

KOLEKCE SE ZÁMKEM STONE



MATTERHORN CLS 300



GROSSGLOCKNER CLS 300



KEBNEKAISE CLS 300



KILIMANJARO CLS 300



STEELE CLS 300



SCHWARZHORN CLS 300





VZOR RYBÍ KOST

Kolekce užších a kratších lamel A a B, speciálně navržených pro vzor Rybí kosti.

Pokládka pomocí kvalitního zámkového systému. Upozorňujeme, že podlahy z této kolekce nemají integrovanou podložku redukující hluk. Kolekce zahrnuje osm krásných dekorů dřeva, od světlých po tmavé odstíny.



FORMÁT 120: 120 X 720 X 5 mm. Pro instalaci vzoru Rybí kost

WHINFELL CHW 120

TAIGA CHW 120

REDWOOD CHW 120

BELLUNO CHW 120

SAXON CHW 120

SAREK CHW 120

TONGASS CHW 120

CALDER CHW 120





KILIMANJARO



Keramiká povrchová úprava

Vrstva odolná vůči opotřebení

Dekorační vrstva

Střední vrstva

Spodní vrstva

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS LEPENÁ KOLEKCE

Lepená kolekce je k dispozici v širokém výběru dřevěných a kamenných dekorů. V nabídce si lze vybrat od tradičních a rustikálních dekorů dřeva až po elegantní vzor Rybí kosti. Zatímco design kamene zahrnuje klasické kamenné dekory a beton, ale i netradiční vzory.

Podlahy s celkovou tloušťkou 0,7mm jsou založeny na čistém vinylu, skládají se z pěti různých vrstev a jsou ošetřeny keramickou povrchovou úpravou. Výsledkem jsou velmi pružné a odolné podlahy vůči poškrábání i vodě, což znamená, že jsou vhodné i do oblastí vystavených vysokému provozu. Neobsahují ftaláty.



Bez obsahu
ftalátů



voděodolný



vhodné na
podlahové
vytápění




keramická
povrchová
úprava

LEPENÁ KOLEKCE

WOOD - TRADITIONAL



TRIGLAV DBW 229




TAIGA DBW 229




SAREK DBW 229



SHERWOOD DBW 152



HAMRA DBW 152



MUDDUS DBW 152




REDWOOD DBW 102 


REDWOOD DBW 229



CALEDONIAN DBW 229



BURNHAM DBW 229



VALDIVIAN DBW 102 

VALDIVIAN DBW 229

LEPENÁ KOLEKCE


WOOD - MONOCHROME



YUKON DBW 229



RIVA DBW 229




TYRESTA DBW 229



STANTON DBW 229



PLITVICE DBW 229



ARGYLL DBW 229



HUMBOLDT DBW 229



ECRINS DBW 229



SCHWARZWALD DBW 102 

SCHWARZWALD DBW 229

LEPENÁ KOLEKCE

WOOD - ELEGANT



WHINFELL DBW 102 


WHINFELL DBW 229



GOREME DBW 229




HALLERBOS DBW 229




TIVEDEN DBW 102 

TIVEDEN DBW 229



KIELDER DBW 229



WENTWOOD DBW 229



TONGASS DBW 102 

TONGASS DBW 229



CALDER DBW 102 


CALDER DBW 229

LEPENÁ KOLEKCE

WOOD - RUSTIC



SNOWDONIA DBW 229




CORMORANT DBW 229



WAIPOUA DBW 229



SAGUARO DBW 229



DURMITOR DBW 229



DAINTREE DBW 229




GORBEA DBW 229




KOMI DBW 102 

KOMI DBW 229



OTZARRETA DBW 229



AMAZON DBW 229





VINYLOVÉ PÁSY

Pro vytvoření kontrastu či zvýraznění jsou k dispozici naše vinylové pásy o formátu 5 x 914 x 2 mm.



MAPLE S 6060



GREY S 3515



SILVER S C1



RED S 6401



MAHOGNY S 3501



ANTRACITE S C7



BLACK S 3504





LEPENÁ KOLEKCE STONE



MANASLU DBS 457



LHOTSE DBS 457



LUCANIA DBS 457



GROSSGLOCKNER DBS 457



KILIMANJARO DBS 457



ELBRUS DBS 457



PAMIR DBS 457



BROAD PEAK DBS 457



DOM DBS 457

LEPENÁ KOLEKCE

STONE - BRILLIANT STONE



MONT BLANC DBS 457



LYSKAMM DBS 457



DENALI DBS 457



CHANGLA DBS 457



ATLAS DBS 457



KEBNEKAISE DBS 457



MATTERHORN DBS 457



STEELE DBS 457

STONE - CLASSIC STONE



MAKALU DBS 305




SCHWARZHORN DBS 305

LEPENÁ KOLEKCE

STONE - DUAL STONE



CAUCASUS DBS 457



DENT BLANCHE DBS 457



BONETE DBS 457




NANGA PARBAT DBS 457



KING PEAK DBS 457



LOGAN DBS 457



ORIZABA DBS 457



BREITHORN DBS 457



ALPHUBEL DBS 457



GASHERBRUM DBS 457



ZINALROTHORN DBS 457



CASTOR DBS 457

FORMÁT 457: 457 X 457 X 2.5 mm







LKONNEN
AUF
TATION 2



Zimmer 211-214



Výkonná povrchová úprava

Ionomerická vrstva odolná vůči opotřebení

Dekoratívní vrstva

Spodní vrstva z enomeru

VINYLOVÉ DÍLCE KÄHRS LEPENÁ KOLEKCE ENOMER®

Kolekce Enomer® je speciálně vyvinutá s ohledem na Vaše zdraví. Podlahy z této kolekce jsou navrženy tak, aby zaujaly atraktivním vzhledem a zároveň byly šetrné k životnímu prostředí.

Podlahy Enomer® jsou vyrobeny z unikátního materiálu, bez obsahu PVC, změkčovadel, ftalátů a halogenů. Jsou antistatické s vynikající odolností vůči skvrnám a bakteriím. Další předností je velmi nízké VOC, což znamená podporu čistého a zdravého vnitřního vzduchu.

Vinylové podlahy Enomer® jsou dodávány v řadě dřevěných dekorů.



bez obsahu
ftalátů



voděodolný



vhodné na
podlahové
vytápění



keramická
povrchová
úprava

LEPENÁ KOLEKCE ENOMER

WOOD



PADJELANTA DBE 178



GARGANO DBE 178



KORNATI DBE 178



ANSHI DBE 178



CORBETT DBE 178



CHANDOLI DBE 178



MAJELLA DBE 178



SINGALILA DBE 178



BIOKOVO DBE 178



CALABRIA DBE 178

FORMÁT **178**: 178 X 1219 X 2 mm



REDWOOD



VINYLOVÉ DÍLCE KÄHRS

KOLEKCE LOOSE LAY BEZ NUTNOSTI LEPENÍ

Kolekce Loose Lay zahrnuje dekory v designu dřeva i kamene. Podlahy jsou snadno a především rychle instalovatelné, a to díky zadní, protiskluzové straně, nevyžadující lepení. Tento systém instalace je ideální pro dočasné (např. na veletrhy a výstavy), ale i trvalé použití.

Plouščka 0,5 mm je ideální pro kombinaci s textilním povrchem bez výškového rozdílu. Podlahy jsou vyrobeny z čistého vinylu a jsou ošetřeny keramickou povrchovou úpravou, která zajišťuje pevnost a trvanlivost. Neobsahují ftaláty.



bez obsahu
ftalátů



voděodolný



vhodné na
podlahové
vytápění



keramická
povrchová
úprava

KOLEKCE LOOSE LAY


WOOD



SNOWDONIA LLW 229




WHINFELL LLW 229




CORMORANT LLW 229




SAREK LLW 229



TIVEDEN LLW 229



SHERWOOD LLW 229



REDWOOD LLW 229



BURNHAM LLW 229



GORBEA LLW 229



SCHWARZWALD LLW 229

FORMÁT **229**: 229 X 1219 X 5 mm



KILIMANJARO

KOLEKCE LOOSE LAY STONE



PAMIR LLS 500



MATTERHORN LLS 500



KILIMANJARO LLS 500



DENALI LLS 500



SCHWARZHORN LLS 500



STEELE LLS 500


FORMÁT **500**: 500 X 500 X 5 mm



Nordic Flooring Marine



Notified Body
No. 0575



VINYLOVÉ DÍLCE KÄHRS KOLEKCE MARINE

Kolekce Marine nabízí exklusivní řešení pro interiéry na výletních lodích, trajektech, ropných plošinách a v jiných námořních oblastech. Podlahy splňují všechny náročné požadavky v námořním odvětví, včetně nejvyšší požární klasifikace. Všechny produkty pro námořní sektor jsou schváleny dle IMO.

Kolekce byla vyvinuta ve spolupráci s architekty interiérového designu se specializací na námořní prostředí. Zahrnuje širokou škálu dekorů, od klasického dřeva po elegantní kámen, ale i vzrušující dekory z řady Liene. Pro klasický námořnický vzhled můžete přidat vinylové pásy.

Podlahy jsou vyrobeny z čistého vinylu bez obsahu ftalátů. Povrch je ošetřen PUR vrstvou, která zajišťuje pevnost, trvanlivost a chrání podlahu před opotřebením.



bez obsahu
ftalátů



voděodolný



vhodné na
podlahové
vytápění



PUR vrstva




certifikace
IMO

KOLEKCE MARINE

WOOD




ROKUA MAW 152




EIFEL MAW 152



SHERWOOD MAW 152




ABISKO MAW 152




MUDDUS MAW 152



HAMRA MAW 152



REIVO MAW 152



JUNKERDAL MAW 152



SEILAND MAW 152



WYRE MAW 152

KOLEKCE MARINE

WOOD



JASMUND MAW 152



TEIDE MAW 152




STANTON MAW 152



YOSEMITE MAW 152



HARZ MAW 152



SCHWARZWALD MAW 152

KOLEKCE MARINE STONE



ORTLER MAS 457



AYERS ROCK MAS 457



EIGER MAS 457



FEATHER TOP MAS 457

STONE - CONCRETE



PERISHER MAS 610



TATE MAS 610




WATZMANN MAS 610




SCHWARZHORN MAS 610


KOLEKCE MARINE - FUTURA




NILE MAS 457



PURUS MAS 457



INDUS MAS 457



VOLGA MAS 457

KOLEKCE MARINE - MARINE PLAIN



MADEIRA MAS 305



NIGER MAS 305

KOLEKCE MARINE - FUTURA



YENISEI MAS 457



AMUR MAS 457



MURRAY MAS 457



MEKONG MAS 457



MADEIRA / NIGER



YENISEI




SCHWARZHORN



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS



Click Stone 300 x 600 x 6 x 0.55 mm
1.8 m²/bal, 48 bal/paleta



Click Wood 218 x 1210 x 6 x 0.55 mm
2.112 m²/bal, 40 bal/paleta

PRODUKT

vinylové podlahy s tuhým jádrem SPC+ podložka IXPE	EN ISO 10582	vinylové dílce
Typ zámku		Zámek 5G
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/33/42



SPECIFIKACE

Tloušťka		EN ISO 24337	6.0 mm
Hmotnost		EN ISO 24342	9.76 kg/m ²
Nášlapná vrstva		EN ISO 24346	0.55 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost bodového zatížení	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0.2 mm (s podložkou)
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0.1 %
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskuzová kategorie	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Antistatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení	EN 16094	dobrá
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	vhodné
Podlahové vytápění	EN 12526	Ok (max +27 °C)
Množení bakterií		nepodporuje
Absorbce kročejového hluku	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE podložka)

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS

Click - vzor Rybí kost



120 x 720 x 5 x 0.55 mm
1.04 m²/bal, 98 bal/paleta

PRODUKT

vinylové podlahy s tuhým jádrem SPC+ podložka IXPE	EN ISO 10582	vinylové dílce
Typ zámku		Zámek 5Gi
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/33/42



SPECIFIKACE

Tloušťka		EN ISO 24337	5.0 mm
Hmotnost		EN ISO 24342	9.58 kg/m ²
Nášlapná vrstva		EN ISO 24346	0.55 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK	
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+	
Požární odolnost		EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost bodového zatížení		EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0.1 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0.1 %
Stálobarevnost		EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskuzová kategorie		EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Antistatické vlastnosti		EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení		EN 16094	dobrá
Chemická odolnost		EN ISO 26987	dobrá
Vhodnost pro kolečkové židle		EN 425	vhodné
Podlahové vytápění			Ok (max +27 °C)
Množení bakterií			nepodporuje

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHR



Loose Lay Stone 500 x 500 x 5.0 x 0.5 mm
2.5 m²/box



Loose Lay Wood 228.6 x 1219 x 5.0 x 0.5 mm
1.95 m²/box

PRODUKT

Loose Lay - vinyl bez lepení	EN ISO 10582	vinylové dílce
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/32



SPECIFIKACE

Tloušťka	EN ISO 24337	5.0 mm
Hmotnost	EN ISO 24342	9.7 kg/m ²
Nášlapná vrstva	EN ISO 24346	0.5 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost bodového zatížení	EN 433	< 0.1 mm
Rozměrová stabilita	EN 434	≤ 0.15 %
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluzová kategorie	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Antistatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	< 2.0 mm3 (Třída T)
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	vhodné
Podlahové vytápění	EN 12566	Ok (max +27 °C)
Množení bakterií		nepodporuje

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS

Enomer® 177.8 mm x 1219.2 mm x 2 mm



(7" x 48" x 0.08")

4.33 m²/bal

PRODUKT











vinylové podlahy s tuhým jádrem SPC+ podložka IXPE	EN ISO 14565	vinylové dílce
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/34/43



SPECIFIKACE

Tloušťka	 EN ISO 24346	2.0 mm
Hmotnost	 EN ISO 23997	3.4 kg/m ²

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+
Požární odolnost	 EN 13501-1	Cfl-s1
Odolnost bodového zatížení	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0.05 mm
Rozměrová stabilita	 EN 434 (50 °C/6 h)	< 0.2 %
Stálobarevnost	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskuzová kategorie	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R9
Antistatické vlastnosti	 EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení	 EN 660-2	< 2.0 mm ³ (Třída T)
	 ISO 5470-1	0.05 g/1000 cyklů
Chemická odolnost	 EN ISO 26987	vynikající
Vhodnost pro kolečkové židle	 EN 425	vhodné
Podlahové vytápění		Ok (max +28 °C)
Množení bakterií		nepodporuje

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ

PODLAHY

KÄHRS



Stone 457 x 457 x 2.5 x 0.7 mm
5.01 m²/box



Vzor rybí kost 102 x 457 x 2.5 x 0.7 mm
2.78 m²/box



Wood 152.4 x 914.4 x 2.5 x 0.7 mm
3.34 m²/box



Wood 228.6 x 1219.2 x 2.5 x 0.7 mm
3.9 m²/box

PRODUKT

Lepný vinyl	EN ISO 10582	vinylové dílce
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/33/43



SPECIFIKACE

Tloušťka	EN ISO 24337	2.5 mm
Hmotnost	EN ISO 24342	4.2 kg/m ²
Nášlapná vrstva	EN ISO 24346	0.7 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost bodového zatížení	EN 433	≤ 0.05 mm
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0.1 %
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluzová kategorie	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Antistatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	< 2.0 mm ³ (Třída T)
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	vhodné
Podlahové vytápění	EN 12566	Ok (max +27 °C)
Množení bakterií		nepodporuje

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com



TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY KÄHRS



Click Stone 300 x 600 x 5 x 0.30 mm

Click Wood 172 x 1210 x 5 x 0.30 mm
2.08 m²/bal, 50 bal/paleta

PRODUKT

vinylové podlahy s tuhým jádrem SPC+ podložka IXPE	EN ISO 10582	vinylové dílce
Typ zámku		Zámek 5G
Zátěžová třída	EN ISO 10874	23/31



SPECIFIKACE

Thloušťka	EN ISO 24337	5.0 mm
Hmotnost	EN ISO 24342	7.87 kg/m ²
Nášlapná vrstva	EN ISO 24346	0.30 mm

VLASTNOSTI PRODUKTU

VLASTNOST	TESTOVÁ METODA	VÝSLEDEK
Klasifikace vnitřního vzduchu		M1, FloorScore, A+
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Odolnost bodového zatížení	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0.2 mm (s podložkou)
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0.1 %
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskuzová kategorie	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Antistatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV (antistatický)
Odolnost proti opotřebení	EN 16094	dobrá
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	vhodné
Podlahové vytápění	EN 12667	Ok (max +27 °C)
Množení bakterií		nepodporuje
Absorbce kročejového hluku	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE podložka)

Návod na čištění a údržbu k dispozici zde: www.kahrsflooring.com/www.kahrs.com





Full Breakfast €4.50
Breakfast with hot coffee
Breakfast with hot coffee and
breakfast with hot coffee and
breakfast with hot coffee and

Salads €5.50
Salad with chicken, tomato, cucumber, olive oil
Salad with chicken, tomato, cucumber, olive oil
Salad with chicken, tomato, cucumber, olive oil

Pizza €7.50
Pizza with tomato sauce, mozzarella, pepperoni
Pizza with tomato sauce, mozzarella, pepperoni
Pizza with tomato sauce, mozzarella, pepperoni



SAGUARO



Kratochvíl parket profi, s.r.o.

BRNO

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
tel.: 547 212 811
info@kpp.cz
www.kpp.cz

PRAHA showroom

HANÁK Forum
Obchodní 265, Průhonice – Čestlice,
251 01 Praha - východ
tel.: +420 273 139 842 - 3
cestlice@kpp.cz
www.kpp.cz

PRAHA pracoviště odbytu, sklad

P3 Logictic Park
Logistický sklad Horní Počernice
Vlastibořská 4, Praha 9, 193 00, hala č. II
193 00 Praha 9
tel.: +420 273 139 840-1
praha@kpp.cz
www.kpp.cz